



PŘÍRODNÍ SEVERSKÝ CHARAKTER









# PŘÍRODNÍ SEVERSKÝ CHARAKTER

Daleko nahoře na severu v manufaktuře MELDORFER® ve Šlesvicku-Holštýnsku vznikají tradiční manuální prací už 40 let kvalitní obkladové pásy.

Svým jedinečným optickým vzhledem, který vychází z přírodních vzorů, dodávají budovám individualitu a charakter.

Tyto obkladové pásy jsou nanejvýš odolné a spolehlivě vzdorují mimořádnému namáhání větrem a povětrnostními vlivy. Toto vše znamená značka ORIGINAL MELDORFER®.

Znamená kvalitu a odolnost proti povětrnostním vlivům i moderní a hospodárný způsob kreativní úpravy fasád.

ORIGINAL MELDORFER®




ČISTÁ PŘÍRODA  
OBKLADOVÉ PÁSKY  
ORIGINÁL MELDORFER®  
SE SKLÁDAJÍ Z PŘÍRODNÍCH PÍSKŮ,  
DRCENÉHO KAMENE,  
MINERÁLNÍCH PLNIV A POJIV.



# OBSAH

ORIGINÁL MELDORFER®



## 06 MANUFATURA

Trumf práce na míru:  
kvalitní obkladové pásky, vyráběné  
tradičním manuálním způsobem.

## 10 SYSTÉM A TECHNIKA

Moderní tepelná izolace:  
energeticky úsporné úpravy fasád  
pomocí tradičních obkladových pásek  
Originál Melderfer®.

## 12 URBAN CLASSIC

Autentické a nezaměnitelné:  
obkladové pásky Originál Melderfer®  
s tradičním vzhledem rezného zdiva.

## 20 NOVÝ DESIGN

Moderní interpretace:  
nové barvy, formáty a vzory spárování.

## 28 FREE STYLE

Nic není nemožné:  
kreativní úpravy s obkladovými pásky  
Originál Melderfer®.

## 36 PÉČE O STAVEBNÍ PAMÁTKY

Věrný originální vzhled:  
stylová modernizace historických budov.

## 40 INTERIÉRY

Nové akcenty pro interiéry:  
individuální úpravy prostorů pomocí  
obkladových pásek Originál Melderfer®.









# MANUFATURA

Technologie a tradice v perfektním propojení – to je charakteristika výroby v manufaktuře MELDORFER® ve Šlesvicku-Holštýnsku. Kromě využití nejmodernější strojní techniky je výroba zásadním způsobem postavena na řemeslné zručnosti, zkušenostech a citu pro ruční práci, neboť povrchové plochy získávají své zdůraznění tradiční manuální prací. Vysoké požadavky norem a výrobních postupů garantují stálou a neměnnou kvalitu obkladových pásků.

MADE IN GERMANY



# VÝROBA NA MÍRU

Tradiční nebo moderní





Výroba obkladových pásků znamená  
hlavně individuální přístup.  
Obkladové pásky se vyrábějí v sídle manufaktury  
ve Šlesvicku-Holštýnsku  
manuálním způsobem už 40 let.  
Trvalá kvalita zvláště lehkého materiálu  
je výsledkem vysokého standardu ve vývoji a v produkci.



## ORIGINÁL MELDORFER®

Kvalita z manuální výroby

Každý obkladový pásek je pravý unikát a vznikl v uplynulých zhruba 40 letech v manufaktuře v Nindorfu u St. Peter-Ordingu. Veškeré povrchové plochy vznikají vždy individuálně a podle návrhu v kvalitě manuální výroby. To je krédem značky Originál Meldorfer®. Obkladové pásky o tloušťce pouhých 4 až 6 mm, jejichž zpracování je v porovnání s plnými cihlami nebo keramickými pásky mimořádně snadné a hospodárné, vytvářejí velmi vysoké standardy, co se týče tvaru a funkce. A mají stejnou trvanlivost a dlouhou životnost jako plné cihly a keramické pásky.

To vše je umožněno intenzivním výzkumem a vývojem, dlouholetými zkušenostmi a vyzkoušeným složením. Zatímco výroba výchozí suroviny probíhá strojově, získávají povrchové plochy svůj individuální charakter vždy tradiční manuální prací. Obkladové pásky se skládají z více než 90 procent z přírodních písků, drceného kamene, kvalitních minerálních plniv a pojiv. Výsledkem je zvláště robustní nárazuvzdorný materiál, který lze snadno čistit a který otevírá pro architekty, projektanty a stavebníky téměř neomezené možnosti úprav fasád a interiérů.




# PERFEKTNĚ SLADĚNÁ TECHNIKA

## Řešení v systému

Obkladové pásy Originál Meldorfer® lze zpracovávat téměř na veškeré podkladové materiály a díky jejich velmi nízké hmotnosti a velmi malé tloušťce obložené vrstvy v porovnání s masivními plnými cihlami a keramickými pásky probíhá pokládání také značně rychleji a úsporněji. Obkladové pásy se hodí na použití na fasádní tepelně izolační systémy, na zavěšené fasádní systémy WHF s provětrávací mezerou, na monolitické stavby, kombinované fasády a na interiérové plochy. Obkladové pásy Originál Meldorfer® se mohou pokládat na izolační systémy z polystyrenu. Na rozdíl od klasických systémů s tvrdými obklady se u podkladového materiálu, vhodného k lepení obkladových pásků, může vypustit dodatečně

upevňování pomocí hmoždinek a podíl lepené plochy izolačního systému vychází jen na 40 procent. Rovněž nejsou nutné dilatační spáry u jednotlivých polí fasády. Lepení a spárování se provádí jedním pracovním postupem pouze jedním materiálem. Nejlepších hodnot dosahují povrchové plochy co se týče trvanlivosti a odolnosti. Obkladové pásy jsou odolné proti mrazu, stabilní při UV záření a snášejí mechanické namáhání. Jako obklad na vnější i vnitřní stěny se obkladové pásy Originál Meldorfer® po technické i ekonomické stránce osvědčují jako skutečně univerzálně vhodné a po tvůrčí stránce nenechají žádná přání nesplněná.



Obkladové pásy Originál Meldorfer® lze pokládat na tepelně izolační systémy. Zároveň se hodí na monolitické stavební konstrukce.

- přírodní materiál z písků, drceného kamene, plniv a pojiv
- větší úspora času a nákladů při zpracování než u klasických obkladových systémů z tvrdých materiálů
- extrémně vysoká odolnost a dlouhá životnost – srovnatelná s keramickými pásky
- tenká vrstva materiálu (cca 8 mm včetně lepidla)
- velmi nízká hmotnost (cca 5 kg na 1 m<sup>2</sup>)
- mnohostranné použití na kombinované tepelně izolační systémy, montované fasády i na monolitické stavební konstrukce a do interiérů
- povrchové plochy jsou mechanicky odolné a mrazuvzdorné
- rozmanité možnosti úprav od klasického keramického vzhledu až po individuální umělecké tvůrčí návrhy
- obkladové pásy lze zpracovávat na tepelně izolační systémy s polystyrenem





**SYSTÉM**

systemy ETICS, montované fasády, monolitické systémy s lepenými obkladovými pásky nebo úpravy v interiérech

**POVRCHOVÉ PLOCHY**

hladké nebo strukturované, vše pokryto pískem

**FORMÁTY**

rozmanité možnosti úprav pokládáním do vazby (divoká vazba, křížová vazby, vazba s vazáky), multiformátové obkladové pásky, podélné formáty, možnost dalších individuálních formátů

**SPÁROVACÍ HMOTY**

materiál lze individuálně tónovat

**TEPELNÁ IZOLACE**

izolační desky z polystyrenu

**REAKCE NA OHEŇ**

Eurotřída B









## URBAN CLASSIC

Drsný, původní, charakteristický a přímý – takový je sever.  
A v neposlední řadě spojený s materiálem, který charakterizuje architekturu vesnic  
a měst v mnoha zemích na pobřeží Severního a Baltského moře  
snad jako žádný jiný: se zdívem z režných cihel.  
Jeho robustní krása je v dnešní době požadována více než kdy dříve  
a je v moderní verzi interpretována produktovou řadou  
MELDORFER® URBAN CLASSIC.

TRADIČNÍ OPTICKÝ VZHLED REŽNÉHO ZDIVA





# KLASICKÉ BARVY A TVARY

Pro každý detail fasády

Obkladové pásy Originál Meldorfer® otevírají architektům, projektantům, stavebníkům a investorům enormně velké spektrum individuálních a hospodárných úprav a zdůraznění různých povrchových ploch. Zvláště na úpravy fasád v přírodním optickém vzhledu režného zdiva poskytují obkladové pásy odedávna rozmanitá a zároveň hospodárná řešení pro fasádní izolační systémy, montované fasády i pro monolitické stavební konstrukce. Architekti a projektanti dostávají v produktové řadě Urban Classic možnost výběru mezi četnými klasickými barvami, formáty a strukturami i zvláštními individuálními návrhy. Téměř každý formát režného zdiva lze vyrobit jako obkladové pásy Meldorfer, obkladové pásy umožňují zhotovení

kompletních stavebních prvků předem a téměř každý barevný odstín lze vyrobit tak, že bude věrný originálu. Obkladové pásy Originál Meldorfer® v tradičním optickém vzhledu režného zdiva tak garantují v každém případě přírodní vzhled. Přitom se mohou pokládat bez přerušení vazby a bez dilatačních spár jednotlivých polí. Zároveň umožňují efektní hru barev a prakticky je nelze odlišit od konvenčního režného zdiva. A toto platí pro veškeré detaily fasády, neboť optický vzhled pohledového zdiva se stává perfektním za použití rohových obkladových pásků, které zaoblují celkový harmonický obraz a optimálně zvýrazňují charakter masivních obkladových pásků z kamene.

## UŠLECHTILÉ A ZEMITÉ

Tradiční optický vzhled režného zdiva



### Obytný dům ve Pforzheimu

Architektonické spektrum při úpravách na fasádních izolačních systémech vyznačuje pluralita a kreativita. Fasády s obkladovými pásky Originál Meldorfer® tak dodávají moderní architektuře nové vzrušující důrazy.








## HAMBURG-BARMBEK

Obytný komplex Hiddingaweg



### Stylová modernizace

Jedna z největších architektonických výzev do budoucnosti spočívá v ekonomicky a ekologicky nepomíjející modernizaci budov. Vzorová modernizace typických vícepatrových staveb s fasádou z režného zdiva z 50. let minulého století v městské části Hamburku Barmbek je v mnoha detailech závazná. Novou úpravou obytného komplexu Hiddingaweg demonstroval bytový podnik SAGA GWG působivým způsobem, co je v dnešní době zvládnutelné a co má smysl – a co je navíc ušlechtlé a představuje vysokou kvalitu bydlení. Vzhled fasád je nezaměnitelný – elegantní kombinace jemně strukturovaných omítek s obkladovými pásky Originál Meldorfer®, vyrobenými individuálně se specifickou patinou.





## ZVLÁŠTNÍ FORMÁT

130 × 300 mm

# ZÁSADNÍ PROMĚNA

pomocí obkladových pásek ORIGINAL MELDORFER®

Při sanaci a modernizaci hotelu TRYP-Hotel ve Wolfsburgu byl v hledáčku vývoj nové koncepce úprav fasád. Cílem bylo viditelné vyjádření nároků na kvalitu hotelu ve vnějším vzhledu budovy. Majitelé a provozovatelé favorizovali pro fasádní plochu 1 800 m<sup>2</sup> kvalitní řešení pomocí individuálně vyrobených obkladových pásek v šedém antracitovém

odstínu s hnědým melírem. Tyto obkladové pásky propůjčují fasádě výrazný a ušlechtilý charakter. V zájmu živoucího vzhledu byly obkladové pásky položeny v divoké vazbě s nepravidelně střídanými odstupy a pokud možno s co nejmenší šířkou spár.



# TRYP-HOTEL

Wolfsburg



Fasáda hotelu TRYP-Hotel ve Wolfsburgu byla provedena obkladovými pásky Meldorfer® ve zvláštním formátu o rozměrech 130 × 300 mm v šedém antracitovém odstínu s hnědým melírem.



BARVY A MATERIÁLY Z PŘÍRODY:

TYPICKÝM ZNAKEM PRO VÝROBKY  
ORIGINÁL MELDORFER® JE JEJICH  
TRVALÝ MINERÁLNÍ CHARAKTER.





## POVRCHOVÉ PLOCHY | ORIGINAL MELDORFER® URBAN CLASSIC



**Altweiß**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
písková bílá



**Juist**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá



**Sylt**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá



**Antik**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá



**Friesland**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá



**Mecklenburg**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá



**Hamburg**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá




**Dithmarschen**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá




**Rotbunt**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá



**Chiffre-Nr. 3309/1**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
antracit



**Oldenburg**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá



**Westerwald**  
240 × 71 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá




**Stockholm**  
400 × 40 mm  
Barevný odstín spár:  
písková bílá




**Oslo**  
400 × 40 mm  
Barevný odstín spár:  
cementová šedá



**Kopenhagen**  
400 × 40 mm  
Barevný odstín spár:  
antracit



**Amman**  
300 × 135 mm  
Barevný odstín spár:  
písková bílá



**Pískovec**  
Formát: smíšený  
Barevný odstín spár:  
písková bílá



**Chiffre-Nr. 3644/4**  
240 × 52 mm  
Barevný odstín spár:  
plně vyspárování  
cementová šedá

**Nadčasové, elegantní  
a odolné proti povětrnostním vlivům**  
Na úpravy fasád s požadavkem dlouhé životnosti v optickém vzhledu klasického režného zdiva, které jsou žádány zvláště v severním Německu, poskytuje už i standardní sortiment obkladových pásků Original Meldorf® rozmanitá a nanejvýš hospodárná řešení.









# NOVÝ DESIGN

Nezaměnitelné krajiny za trvalého střídání přílivu a odlivu i ročních období.

Vždy znovu překvapují neobvyklými tvary, barvami a strukturami  
a otevírají plně nové perspektivy.

Nové tvary, barvy a struktury – to jsou obkladové pásy  
MELDORFER® NEW DESIGN.

NOVÉ POHLEDY A PERSPEKTIVY





# ORIGINÁL JINAK

## Rozmanitost v systému

Obkladové pásy Originál Meldorfer® poskytují rozmanitá vynikající technická a hospodárná řešení úprav fasád – a to nejen v tradičním optickém vzhledu režného zdiva. Enormní výhoda tohoto materiálu spočívá v jeho schopnosti proměn a v jeho minimální hmotnosti jen 5 kg na 1 m<sup>2</sup>. K tomu se přidává řemeslný um zkušených specialistů, kteří materiál libovolně tvarují, pozměňují a vytvářejí struktury. Vedle klasických vzorů a ploch režného zdiva se takto mohou realizovat úplně nové větší formáty, podélné tvary a proměnlivé vzory spár přesně podle

individuálních návrhů architektů, projektantů a stavebníků. Nové perspektivy a možnosti přináší obkladové pásy Meldorfer® produktové řady New Design. Rozsáhlý program doplňují charakteristické povrchové plochy v optickém vzhledu dřeva, přírodního kamene, kovových obkladů betonu. Úpravu povrchu a rozhodující finální úpravu získávají obkladové pásy i v tomto případě díky využití tradiční manuální práce.

## ORIGINÁL MELDORFER®

Moderní interpretace



### Obytná zástavba Bunter Garten v Mönchengladbachu

Architektonicky výrazné jsou kombinované fasády městských domů v blízkosti velkého městského parku ve vnitřním městě Mönchengladbach. Vedle světlých omítkových ploch dodávají obkladové pásy budovám individualitu a charakter.







Barevný odstín spár: cementová šedá | Formát: 740 x 52 mm | Chiffre-Nr.: 3644/1

#### Individuální řešení

Větší formáty, podélné tvary a variabilní vzory spárování se mohou realizovat přesně podle návrhů architektů, projektantů a stavebníků.



Barevný odstín spár: antracit | Formát: 400 x 40 mm  
Chiffre-Nr.: 3058/5

#### Materiál schopný proměn

Obkladové pásy Originál Meldorfer® poskytují rozmanitá atraktivní řešení, která jsou zdůrazněna na principu základních textur stahováním, tmelením, česáním nebo hlazením a barevnými úpravami.



Barevný odstín spár: cementová šedá | Formát: 740 x 52 mm | Chiffre-Nr.: 3644/1





## PATCHWORK

Rozmanité barvy a formáty

Formát: 240 × 71 mm | Chiffre-Nr.: 2887/3 bezspárový





Barevný odstín spár: cementová šedá | Formát: 300 x 135 mm | Chiffre-Nr.: 4014/2

## VĚRNÝ ORIGINALNÍ VZHLED

Optický vzhled přírodního kamene,  
betonu a dřeva



Barevný odstín spár: cementová šedá  
Formát: 300 x 135 mm | Chiffre-Nr.: 4073/1

### Charakteristický vzhled

Povrchové plochy v optickém vzhledu dřeva, přírodního kamene  
a betonu doplňují rozsáhlý program produktové řady New Design.




Barevný odstín spár: cementová šedá | Formát: 300 x 135 mm | Chiffre-Nr.: 3380/4

### Masivní a lehké

Povrchová plocha, upravená obkladovými pásy,  
působí masivním dojmem  
a přesto je lehká.





» V přístavní čtvrti města Brémy vznikly atraktivní a cenově dostupné byty, které zároveň splňují vysoké estetické a energetické standardy. «

Architekt Hans Jürgen Hilmes  
Hilmes Lamprecht Architekten BDA, Brémy

## STARÁ PŘÍSTAVNÍ OBYTNÁ ZÁSTAVBA

Bydlení s výhledem do dálek

Přístavní čtvrť města Brémy náleží k největším developer-  
ským částem města Brémy. Dalším milníkem je projekt  
Marcuskaje. Soubor budov, vytvořený podle plánů ateliéru  
Hilmes Lamprecht Architekten BDA, poskytuje 250 bytů,  
z toho 150 s podporou z veřejných prostředků. V souboru  
jsou zintegrovány čtyři střídavě šesti až sedmipatrové  
budovy, které jsou ve volném uspořádání seskupeny ko-  
lem vnitřního travnatého dvora. Výrazné jsou bílé a šedo-  
béžové fasády v optickém vzhledu režného zdiva s volně

vyčnívajícimi balkóny a stavební otvory s elegantními de-  
tails. Veškeré jednotky byly provedeny jako bezbariérové  
ve standardu KfW-70. Při vytváření fasády s rozdílnými vzor-  
y spárování byly použity obkladové pásy Originál Mel-  
dorfer®. Tyto obkladové pásy o tloušťce pouze 4 až 6 mm  
s sebou přinesly hospodárnou alternativu původní skladby  
fasády s keramickými plnými cihlami a mohou se nalepovat  
na fasádní izolační systém za velké úspory času a nákladů.



# OBYTNÝ SOUBOR MARCUSKAJE

Brémy



Na úpravy fasád obytného souboru Marcuskaje byly v souladu s návrhem projektantů cíleně použity individuálně zhotovované obkladové pásy s rozdílnými vzory spárování a rozdílnými formáty. Obklad je svou tloušťkou pouhých 4 až 6 mm extrémně plochý a přesto robustní. Obkladové pásy byly díky své nízké hmotnosti lepeny přímo na podkladový materiál











## FREE STYLE (volný styl)

Nekonečná dálka, absolutní volnost. Touha jít až na hranici, vyhledávat nové výzvy a objevovat netušené možnosti – to je charakteristika obkladových pásků MELDORFER® FREE STYLE. Při úpravách fasád a interiérů se nabízí nové prostory pro kreativitu a pro neobvyklá řešení ve vztahu k jednotlivým prvkům, k materiálu, barvám, tvarům a struktuře.

NIC NENÍ NEMOŽNÉ



## NÁVRH KLÍČ

Grafický, technický, metalický

# VŠE JE INDIVIDUÁLNÍ

Využívání nových prostorů působnosti

Tvůrčí volnost chápeme jako měřítko, které plynule pozměňujeme svou společnou prací s architekty, projektanty a stavebníky. Svůj úkol podniku s bohatými tradicemi a dlouholetými zkušenostmi, který nabízí své výrobky, vidíme v tom, abychom trvale rozšiřovali enormní tvůrčí spektrum obkladových pásek a abychom se vydávali nekon-

venčními cestami a mohli tak realizovat i neobvyklá řešení. Neboť faktem je toto: Obkladové pásky Originál Meldorfer® jako téměř žádný jiný materiál skýtají možnost realizace diferencovaných a napínavých návrhů do venkovních i vnitřních prostorů v trvale vysoké kvalitě. Po tvůrčí stránce nezůstávají téměř žádná přání nesplněna.






### Manuální práce s dokonalostí

Surovou minerální hmotu lze zformovat téměř do jakéhokoli libovolného tvaru. Tomu odpovídá rozmanitost tvůrčího spektra využití obkladových pásků, ze kterého lze rozsáhlým způsobem čerpat v oblasti obkladových pásků Free Style s ohledem na kreativní umělecké návrhy úprav.



Je možné zhotovit nejrůznější formáty a kombinace formátů, které se sestaví podle zadání projektanta na základě forem a mřížek pro daný tvar. Spektrum sahá od speciálních reliéfů přes organické a amorfni tvary, polygony a elipsy až po komplexní umělecká tvůrčí řešení pro fasády i místnosti. Obkladové pásky Meldorfer® Free Style představují nabídku, která nestanoví žádné hranice, ale zcela naopak inspiruje ke stále novým nápadům.



Produktová řada obkladových pásků Meldorfer® Free Style otevírá úplně nové možnosti zdůraznění povrchových ploch novými formáty, barvami, strukturami a vzory spárování. Příklady designových řešení zleva doprava: Seamless Patterns (bezešvý vzor) 03 (organické, homogenní, přírodní, decentně strukturované, univerzální); Quadratwelle (čtvercová vlna) (individuální, virtuózní, signifikantní, amorfni, strukturované); Schlüssel (klíč) (grafické, technické, metalické, Cool Pastel (báječně pastelové), strukturované).



# NÁVRH TETRIS

Kreativní barvy, formáty a vzory spárování






Barevný odstín spár: cementová šedá | Chiffre-Nr.: 4166/1

#### Nové tvůrčí prostory

Rada Meldorfer® Free Style znamená mimořádná řešení, co se týče barev, tvarů a struktury. Po tvůrčí stránce nenechává tento formovatelný materiál s mnohostranným využitím téměř žádná přání nesplněná.



Barevný odstín spár: cementová šedá | Chiffre-Nr.: 3992/3

#### Neomezené možnosti

Obkladové pásky Original Meldorfer® poskytují rozmanitá atraktivní řešení ve formě organických a amorfních prvků, polygonů a elipsových tvarů až po komplexní umělecké formy úprav.



Barevný odstín spár: antracit | Chiffre-Nr.: 4110/1



FRANKENBERGER HÖFE  
(FRANKENBERSKÉ DVORY)  
Aachen (Cáchy)







# MODERNÍ DOBA ZAKLADATELŮ

Reliéfové struktury s obkladovými pásky  
ORIGINÁL MELDORFER®

Ve městě Cáchy byl podle plánů ateliéru Kadawittfeldarchitektur pro komplex Frankenberger Höfe (Frankenberské dvory) zřízen obytný soubor uvnitř města, který aktualizuje strukturu sousední čtvrti z dob zakladatelů podle moderních měřítek. Projektanti věnovali velkou pozornost úpravě fasád. Aby bylo možné dosáhnout moderní interpretace okolních budov staré zástavby, byly vytvořeny části se zvýšeným přízemím, s různými podezdívkami, vertikálními okny, arkýři, římsami, francouzskými balkóny a rozdílnými výškami stropů a střešních hřebenů. Povrchové plochy diferencovali projektanti řemeslně nákladnými částmi, strukturovanými nástřikem koštětem, a částmi z jemných omítek, frézovanými bosážními vzory i panelovými prvky. Jako zvláštní efekt byly obkladové pásky Originál Meldorfer® položeny v určité 3D struktuře jako reliéf, aby se vyznačily různé typy podezdívek na fasádě v přízemí. Vznikly diferencované fasádní vzory, které se svou individualitou a složením z menších částí zřetelně odlišují od ostatních projektů novostaveb.



## Reliéf z obkladových pásků

Za účelem vytvoření strukturovaných povrchových ploch fasády byly obkladové pásky Originál Meldorfer® použity jako omítkové tvárnice a na dílčích částech byla zrealizována výrazná reliéfová struktura. Projektanti dále zvýraznili fasády frézovanými bosážními strukturami, profily u okenních rámečků, římsovými profily i plochami z jemných omítek a z omítek v optickém vzhledu česaných struktur a struktur, stříkaných koštětem.









# PÉČE O STAVEBNÍ PAMÁTKY

Většina budov, ve kterých budeme v dalších desetiletích žít a pracovat, byla vybudována už dávno – jedná se o cenné stavby, z části památkově chráněné. Jejich zachování a energetická modernizace je jednou z největších architektonických výzev budoucnosti. Rozmanitá řešení pro stylové úpravy historických fasád, které budou věrné originálu, představují obkladové pásy ORIGINAL MELDORFER®.

ZACHOVÁVÁNÍ HODNOT STAVEB





## PÉČE O STAVEBNÍ PAMÁTKY

pomocí obkladových pásek ORIGINAL MELDORFER®

# S LÁSKOU K DETAILU

Zachovávání hodnot staveb

Obkladové pásky Original Melderfer® otevírají stavebníkům, architektům, městským projektantům a pracovníkům památkové péče velké množství možností. Lze zachovat celý ráz města, aniž by bylo nutné vzdát se původního stavebního charakteru. Jednotlivé fasády se mohou nově upravovat stylově a efektně. Vlastní optický vzhled historického režného zdiva, které se již nevyrábí, lze pomocí obkladových pásek Melderfer rekonstruovat věrně jako originál. Ať se jedná o rodinný dům, obytné budovy, průmyslovou budovu nebo stavební památku: Obkladové

pásky Original Melderfer® jsou i při modernizaci a zachování starých staveb pravým všestranným materiálem. Poskytují vytríbené řešení pro každý stavební detail. Pohledové zdivo s věrným charakterem originálu v optickém vzhledu režného zdiva je možné provádět bez přerušení vazby a bez dilatačních spár jednotlivých polí. Speciální rohové obkladové pásky zajišťují po optické stránce dojem na rozích a hranách. Pomocí tohoto systému lze bezpečně realizovat i zaoblení.



## PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

továrna WMF – prodejní oddělení

### Stará průmyslová budova

Jako vydařená symbióza starého s novým se prezentuje budova WMF/ Württembergische Metallwarenfabrik (Württembergská továrna na kovové zboží) ve švábském Geislingenu an der Steige. Obklopená výrobními budovami, vybudovanými z cihel na počátku 19. století, poskytuje takzvaná „Fischhalle (rybářská hala)“ v dnešní době místo prodejnímu oddělení továrny WMF. Aby bylo možné zintenzivnit propojení mezi výrobou a prodejem, byla fasáda haly upravena do vhodného optického designu cihel pomocí obkladových pásků Originál Meldorfer®.

Přitom je snadné dosáhnout atraktivního vzhledu režného zdiva v nejcistším slova smyslu i při modernizaci starých staveb. Neboť při hmotnosti obkladových pásků zhruba 5 kg na 1 m<sup>2</sup> je statické zatížení obkladovými páskami skutečně minimální. Obkladové pásky Originál Meldorfer® se svou minimální tloušťkou vrstvy se mohou bez doplňkového upevnění lepit buď přímo na materiál stěny, nebo jako finální vrstva přímo na armovanou izolační desku fasádního izolačního systému. Materiál je robustní, odolný proti úderům a snadno se čistí. Dlouhé intervaly provádění údržby snižují následné náklady. To je velké plus s ohledem na hospodárnost, se kterou se počítá i při sanaci historických staveb.



### Pro každý stavební detail

Speciální rohové obkladové pásky ztvárňují optický dojem masivního kamene na rozích a hranách. V tomto systému lze bezpečně zrealizovat i různá zaoblení.







70

90

70





# INTERIÉRY

Prostory, které poskytují ochranu soukromí, které vyzařují teplo a mají svůj zcela vlastní nezaměnitelný styl – takové prostory lze perfektně utvářet pomocí obkladových pásek ORIGINAL MELDORFER®.

Interiérovým architektům i stavitelům veletržních a obchodních areálů je k dispozici velké množství přesvědčivých možností na úpravy prostorů. Barvy, tvary a struktury – od seversky chladných až po teplejší středomořské koncepce. Rozmanité úpravy pomocí obkladových pásek jsou v programu i při úpravách vnitřních místností a představují opravdovou alternativu ke klasickým textilním obkladům stěn a k omítkám.

PROSTĚ JINAK





**MULTITALENTY**  
pro fasády i místnosti





#### Řešení s atraktivními detaily

Pult ve veletržním stánku společnosti DAW SE byl úpraven pomocí obkladových pásek. Robustní povrchové plochy se hodi zvláště pro aplikační prostory, ve kterých lze očekávat vysoké mechanické namáhání.



#### Návrhy stěn v gastronomii

Pomocí obkladových pásek lze docílit masivní a rustikální optický vzhled kamene s maximální hospodárností. Obkladové pásky se lepí jednoduše na materiál stěny. Lze je zpracovávat systematicky i na stěny z lehčených materiálů. Obkladové pásky Originál Meldorfer® tak otevírají rozmanité perspektivy pro úpravy místností s identitou a charakterem.

## MÍSTNOSTI S CHARAKTEREM

Klasické nebo kreativní

Obkladové pásky Originál Meldorfer® lze zpracovávat snadno a maximálně hospodárně téměř na jakýkoli podkladový materiál. Proto se ideálně hodí i na náročné úpravy interiérů. Ať už se jedná o foyery, přijímací haly, výstavní prostory nebo soukromé obytné místnosti s individuální atmosférou – díky enormní rozmanitosti a jedinečnému optickému vzhledu se obkladové pásky v interiérech stávají ušlechtilou a vysoce zajímavou alternativou ke klasickým textilním obkladům stěn a k omítkovým plochám. Zvláště rustikální optický vzhled režného zdiva, který je trendem i v interiérech, lze nanejvýš hospodárně zrealizovat pomocí obkladových pásek Meldorfer. Zvláštní

výhodou se i zde jeví jejich poměrně nízká hmotnost jen zhruba 5 kg na 1 m<sup>2</sup>. Obkladové pásky Originál Meldorfer® lze tak systematicky bezpečně zpracovávat i na stěny z lehčených materiálů. Různé barevné odstíny, formáty a vzory spárování, vyjadřující různé nálady, umožňují realizaci nejrůznějších koncepcí místností. Robustní, odolný a snadno čistitelný materiál s dlouhou trvanlivostí takto sbírá plusové body i v interiérech v důsledku prodloužených intervalů provádění údržby. Povrchové plochy odolávají i trvalým vysokým mechanickým namáháním v silně frekventovaných místnostech a zachovávají si po velmi dlouhou dobu svůj bezvadný vzhled.





Český Caparol s.r.o. | Litvínovice 32 | 370 01 České Budějovice

Logistické centrum Kozomín | Kozomín 501 | 277 45 Úžice u Kralup nad Vltavou  
Tel.: +420 315 745 084 | Fax.: +420 315 754 080 | Zákaznická linka 844 111 840